

3F

컨벤션홀 Convention Hall

위치
· 3층

주요용도

- 국제회의
- 강연회
- 시상식
- 연회
- 각종 이벤트 행사 개최(다목적홀)

주요시설

- DLP Projector(10,000 ANSI)
- 전동형 스크린(6m X 4m)
- 라이트(무빙, 핀)
- 이동식 무대설치 가능
- VIP룸 : 귀빈 영접 및 대기장소
- A/V 및 조명 Control Room 운영
- 물품보관소
- 동시통역실(8개실)

Location


· 3rd Floor

Main Functions

- International Conferences
- Seminars
- Award Ceremonies
- Banquets

Features

- VIP Room
- Audiovisual Control Rooms
- 8 Simultaneous Interpretation Booths
- DLP Projectors(10,000 ANSI)
- Motorized Screens(6m X 4m)
- Moving Lights
- Pin Spot Light
- Portable Stage




구분 Hall	크기 Size (m)	면적 Capacity (㎡)	천고 Ceiling Height (m)	수용능력 Capacity (명)		
				극장식 Theater	강의식 Class	연회식 Banquet
I	14.5 X 38	551	8	550	300	250
II	14.5 X 38	551		550	300	250
III	14.5 X 38	551		550	300	250
I+IIA / IIB+III	21.7 X 38	825		750	350	300
I+II / II+III	29 X 38	1,102		1,000	520	500
I~III	43.5 X 38	1,653		1,500	1,000	800

3F


301 / 302

Conference Room
301, 302




- 스크린 6m X 4m (300")
- 현수막계시대 12m
- 고정무대 13m X 3.8m X 0.38m(H)
- 기둥


301+302호 Class Type




301+302호 Theater Type




301+302호 Board of Director Type




301+302호 Banquet Type




301호 Class Type




302호 Theater Type



301호 Board of Director Type



302호 Banquet Type



구분 Hall	크기 Size (m)	면적 Capacity (㎡)	천고 Ceiling Height (m)	수용능력 Capacity (명)		
				극장식 Theater	강의식 Class	연회식 Banquet
301	13.4 X 17.9	240	6	150	105	80
302	13.4 X 17.9	240		200	126	80
301 + 302	26.8 X 17.9	480		400	250	200

위치
· 3층

주요용도

- 국제회의
- 강연회
- 시상식
- 연회
- 각종 이벤트 행사 개최(다목적홀)

주요시설

- 적외선 무선방식 동시통역시스템 (6개실)
- LCD Projector(11,000 ANSI)
- 전동형 스크린(6m X 4m)
- A/V 및 조명 : Control Room 운영
- 고정식 무대 (301호 13m X 3.8m)

Location

- 3rd Floor

Main Functions

- International Conferences
- Symposiums
- Award Ceremonies
- Banquets

Features

- 6 Simultaneous Interpretation Booths
- 2 LCD Projectors(11,000 ANSI)
- 2 Motorized Screens(6m X 4m)
- Audiovisual Control Room
- Fixed Stage in 301 (13m X 3.8m)

6/7F

600 / 700

Conference Room
600, 700

위치

· 6층 및 7층

주요용도

- 국제회의
- 강연회
- 시상식
- 연회
- 각종 이벤트 행사 개최(다목적홀)

주요시설

- LCD Projector(6,500 ANSI)
- 전동형 스크린(5m X 4m)
- A/V 및 조명 : Control Room 운영
- 이동식무대 설치

Location


· 6th and 7th Floor

Main Functions

- Conferences
- Symposiums
- Seminars

Features

- LCD Projectors(6,500 ANSI) in each room
- Motorized Screens(5m X 4m)
- Audiovisual Control Room
- Portable Stage




— 스크린 5m X 4m (250")


— 현수막계시대 12m

□ 기둥


600호 Banquet Type




600호 Class Type




600호 Theater Type




700호 Class Type




700호 Banquet Type



700호 Board of Director Type



구분 Hall	크기 Size (m)	면적 Capacity (㎡)	천고 Ceiling Height (m)	수용능력 Capacity (명)		
				극장식 Theater	강의식 Class	연회식 Banquet
600A/600B	15 X 15	225	6	180	126	80
700A/700B	15 X 15	225		180	126	80
600/700	32 X 15	480		480	288	200



6F

회의실 601~607 Conference Room

위치
· 6층

주요용도

- 다양한 형태 및 규모의 회의
- 심포지엄
- 교육행사
- 각종 이벤트 행사

주요시설

- LCD Projector
(7,000 ANSI, 6,500 ANSI)
- 전동형 스크린
(2.4m X 1.8m / 3m X 2.4m)

Location

· 6th Floor

Main Functions

- Conferences
- Symposiums
- Seminars

Features

- LCD Projectors
(7,000 ANSI, 6,500 ANSI)
- Motorized Screens
(2.4m X 1.8m / 3m X 2.4m)

회의실 601~607
Conference Room 601~607

구분 Hall	크기 Size (m)	면적 Capacity (m ²)	천고 Ceiling Height (m)	수용능력 Capacity (명)		
				극장식 Theater	강의식 Class	연회식 Banquet
601	9.6 X 8.4	85	3	70	40	30
602	13.8 X 8.4	123		120	72	60
603	9.0 X 8.4	80		70	40	30
604	9.0 X 8.4	80		70	40	30
605	9.0 X 8.4	80		70	40	30
606	9.0 X 8.4	80		70	40	30
607	13.8 X 8.4	123		120	72	60
601+602 / 606+607	22.8 X 8.4	208		210	120	100
603~607	49.8 X 8.4	443		420	240	200

3F

실내전시장

Exhibition Halls

규모

9,375m²

2개홀 또는 3개홀로 분할가능

천고

9.5~16m

부대시설

주최자 사무실 4개소

수장고 3개소

매표소 및 매표부속실 2개소

Size

9,375m²

Separable & Combinable
into 2 or 3 Halls

Ceiling Height


9.5~16m

Utilities

4 Organizer's Offices

3 Storages

2 Ticket Offices



구분 Hall	크기 Size (m)	면적 Capacity (m ²)	천고 Ceiling Height (m)	부스 Booth (3x3)	수용능력 Capacity (명)		
					극장식 Theater	강의식 Class	연회식 Banquet
1전시장	54 X 72	3,913.5	9.5~16	230	3,500	2,800	1,300
2전시장	54 X 70	3,805.5		230	2,800	1,440	1,200
3전시장	53 X 31	1,656		90	1,400	750	500
1~3전시장	173 X 54	9,375		550	7,700	4,990	3,500

*전시장 면적은 서비스공간 일부포함


임대요금표 (부가세 별도)

실내전시장	옥외전시장	옥외광장	실내로비
1,500원/m ²	450원/m ²	1,000원/m ² (실측기준)	2,500원/m ²

구분	등차율	비고
1,2,3 전시장 사용 시	0.85	
1,2 전시장 사용 시	0.9	
1개실 미만 ~ 2/3 이상	1.1	옥외전시장 동일 적용
2/3개실 미만 ~ 1/2 이상	1.15	
1/2개실 미만	1.2	
1,2,7,8,12월 임대시	0.7	
3월 임대시	0.8	

옥외전시장 & 옥외광장 Outdoor Exhibit Area & Plaza

용도 · 식음료 판매 및 각종 이벤트 **Functions** · Open space for various events



⊕ 가로등 ■ 바닥전등 ■ 조경 □ 옥외전시장 ▨ 옥외광장

전시장 설비시설 Utilities

전등 Electric Light

구분 Classification	종류 Type	수량 Quantity	조도 Luminous Intensity	비고 Remarks
일반전등 Normal Light	메탈헬라이트 (400W) Metal-Hell Light	196	650[lux]	비상발전기 연계 Connection with Electric Generators
비상전등 Emergency Light	다운라이트(300W) Down Light	196		

압축공기 Compressed Air

인출장소 Location	수량 Quantity	밸브형식 Type of Valve	압력 Pressure
전시 1실 Exhibition Hall 1	27	Ball Valve 25mm	8.5kg/m ²
전시 2실 Exhibition Hall 2	18		
전시 3실 Exhibition Hall 3	12		
옥외전시장 Outdoor Exhibition Area	5	System Box	

동력 Power Supply

인출장소 Location	개소 Number	전압종별 Voltage	용량 Capacity(Kw)
옥내전시장 (3층) Indoor Exhibition Hall (3rd Fl.)	Floor Box	3Ø4W 380/220V	30~50
		3Ø3W 220V	30~60
	벽 Panel Wall Panel	3Ø4W 380/220V	100
		3Ø3W 220V	40~200
EPS 실 EPS Room	4	3Ø4W 380/220V	300
		3Ø3W 220V	250
옥외전시장 Outdoor Exhibition Area	1	3Ø4W 380/220V	30~100
		3Ø3W 220V	30~90
옥외광장 Outdoor Plaza	2	3Ø4W 380/220V	20

급·배수 Water Supply / Drainage

인출장소 Location	수량 Quantity	밸브형식(급수) Type of Valve	배수관규격 Diameter of Drain Pipe	압력 Pressure
전시 1실 Exhibition Hall 1	27	Ball Valve 20mm	50mm	4.5kg/m ²
전시 2실 Exhibition Hall 2	18			
전시 3실 Exhibition Hall 3	12			

전화·랜 Telephone / LAN

인출장소 Location	수량 Quantity	비고 Remarks
전시 1실 Exhibition Hall 1	27	Floor Box당 10개 Each Floor 10 Boxes
전시 2실 Exhibition Hall 2	18	
전시 3실 Exhibition Hall 3	12	

방송설비 Broadcasting Equipment

전관방송 (Remote AMP 대표소 1 / 소방 비상경보설비와 연동) Remote AMP installed in the ticket office 1(Emergency Alarm System Linked)

회의실 임대료

단위 : 원, 부가세 별도

구분	시간	오전	오후	주간	야간	종일	시간외/1시간
		9시 - 12시	13시 - 17시	9시 - 17시	18시 - 21시	9시 - 21시	
컨벤션홀	I / II / III	1,086,000	1,412,000	2,173,000	978,000	3,129,000	326,000
	I+IIA / IIB+III	1,630,000	2,119,000	3,260,000	1,467,000	4,694,000	489,000
	I ~ III	2,932,000	3,812,000	5,216,000	2,347,000	7,510,000	782,000
301 + 302		954,000	1,242,000	1,910,000	860,000	2,750,000	286,000
301 / 302		477,000	621,000	955,000	430,000	1,375,000	143,000
601		157,000	204,000	315,000	142,000	453,000	47,000
602		245,000	319,000	491,000	220,000	705,000	73,000
601+602 / 606+607		402,000	523,000	806,000	362,000	1,158,000	120,000
603/604/605/606		157,000	204,000	315,000	142,000	453,000	47,000
607		245,000	319,000	491,000	220,000	705,000	73,000
600A / 600B		493,000	640,000	986,000	443,000	1,418,000	147,000
600		986,000	1,280,000	1,972,000	886,000	2,836,000	294,000
700A / 700B		493,000	640,000	986,000	443,000	1,418,000	147,000
700		986,000	1,280,000	1,972,000	886,000	2,836,000	294,000

*회의실 용도 외 사용시 30% 할증(전시용도, 부스/포스터세션/구조물 설치 등)

*등록 및 다과테이블 제외

회의실별 수용능력


구분 Room	위치 Location	크기 Size (m)	면적 Capacity (㎡)	천고 Ceiling Height (m)	수용능력 Capacity (명)		
					극장식 Theater	강의식 Class	연회식 Banquet
컨벤션 홀 Convention Hall I / II / III	3F	14.5 X 38	551	8	550	300	250
컨벤션 홀 Convention Hall I+IIA		21.7 X 38	825		750	350	300
컨벤션 홀 Convention Hall IIB+III		29 X 38	1,102		1,000	520	500
컨벤션 홀 Convention Hall I+II / II+III		43.5 X 38	1,653		1,500	1,000	800
컨벤션 홀 Convention Hall I ~ III		13.4 X 17.9	240		6	150	105
301 / 302	26.8 X 17.9	480	400	250		200	
601	6F	9.6 X 8.4	85	3	70	40	30
602 / 607		13.8 X 8.4	123		120	72	60
601 + 602 / 606 + 607		22.8 X 8.4	208		210	120	100
603 / 604 / 605 / 606		9.6 X 8.4	80		70	40	30
603 ~ 607		49.8 X 8.4	443		420	240	200
600 A / B		15 X 15	225		6	180	126
600	32 X 15	480	480	288		200	
700 A / B	15 X 15	225	180	126		80	
700	32 X 15	480	480	288		200	

회의실 장비임대료


* 장비임대는 회의실 임대시간에 맞춰 견적이 산출되며 아래 가격은 부가세별도 금액입니다.

품명	구분	규격	임대료 (단위: 원/일/대, VAT별도)		비고
			4시간 이하	4시간 초과	
빔프로젝터	컨벤션홀	10,000ANSI, 스크린 300인치	300,000	500,000	
	301/302호	11,000ANSI, 스크린 300인치	200,000	300,000	
	602/607호	7,000ANSI, 스크린 150인치	120,000	140,000	
	601/603/604/605/606호	6,500ANSI, 스크린 120인치	100,000	120,000	
	600A/B, 700A/B호	6,500ANSI, 스크린 250인치	200,000	250,000	
	VIP Room	4,000ANSI, 스크린 120인치	100,000		
유선마이크	핸드 or 델리게이션		10,000		
무선마이크			10,000		
포디움 (추가분)	대형	높이 1195mm, 폭 920mm	20,000		강연자용
	소형	높이 1180mm, 폭 610mm	10,000		사회자용
전자포디움		PC 내장, 듀얼 모니터	80,000	120,000	무선마이크1대 포함
이동식 무대		2400mm X 1200mm X 400~600mm(H)	20,000		
라운드테이블		1800mm(D) X 760mm(H)	5,000		테이블보 포함
테이블 (추가분)	최대 3인 Max. 3 persons	1800mm X 600mm X 750mm(H)	3,000		컨벤션홀, 301 / 302
	최대 3인 Max. 3 persons	1800mm X 500mm X 750mm(H)			600, 700
	최대 2인 Max. 2 persons	1400mm X 500mm X 720mm(H)			601~607
의자 (추가분)		500mm(H)	1,500		
포스터보드		높이 1830mm, 넓이 1570 X 890mm	5,000		
		높이 1794mm, 넓이 1462 X 796mm			
조명	무빙 라이트		50,000	100,000	컨벤션홀 (운영자 별도)
	핀 라이트		100,000	200,000	
피아노		그랜드피아노	100,000	150,000	컨벤션홀 (조율 및 운반비 별도)
이동식 램프		정격출력 500W (250W x 2CH)	50,000	70,000	
파티션작업비	컨벤션홀		100,000		통합/분리시
	컨벤션홀 외		50,000		


테이블 사이즈 (컨벤션홀, 301 / 302)




라운드 테이블 사이즈




이동식 무대 사이즈




테이블 사이즈 (600 / 700)



포디움 사이즈(대형)



포디움 사이즈(소형)



테이블 사이즈 (601~607)

