

www.ceco.co.kr

USER'S MANUAL

CECO

창원컨벤션센터
Changwon Exhibition Convention Center

목차 Contents

1. ABOUT CECO

· CECO 시설현황	3
· 층별 안내도	4
· 교통편 안내	5

2. 임대안내

· 회의실 이용안내	6
· 회의실 시설현황	7
· 회의실 장소임대료	8
· 회의실 장비사용료	9
· 전시장 임대료	10
· 전시장 관리비	11
· 무료 주차권 지급 수량	12
· 주요 서비스 연락처	12

3. 층별 세부 안내

· 1F(편의시설).....	13
· 3F	14
- 컨벤션홀	15
- 회의실 301, 302호	17
- 전시장	19
· 6F/7F	21
- 중·소회의실 601~607호	22
- 600A/B호, 700A/B호	24



4. 이용안내

· LED 사용안내	26
· 디지털 Signage 안내	27
· 회의실/전시장 화물 하역 안내	28
· 광고안내시설물(현수막) 설치안내	29
· 회의실 현수막 게시 방법	31
· 주차장 안내	32
· 비상대피 안내	36

CECO 시설현황

시설개요	- 부지면적	39,817㎡	- 실내전시장	9,375㎡
	- 건축연면적	78,929㎡	- 옥외전시장	1,689㎡
	- 기타편의시설	2,314㎡	- 옥외광장	1,926㎡
	- 주차장	915대	- 컨벤션홀	1,653㎡
			- 회의실	2,091㎡

51408 경남 창원시 성산구 원이대로 362 (대원동123)

11F										
10F	사무실									
9F	사무실									
8F	사무실									
7F	회의실(700A/B)									
6F		회의실 601	회의실 602	회의실 603	회의실 604	회의실 605	회의실 606	회의실 607	회의실(600A/B)	
3F	컨벤션홀	회의실 301, 302	1전시장			2전시장		3전시장		
1F	P1/P2주차장 기타 편의시설 : 레스토랑, 경남관광기념품점, 은행, 카페, 편의점, 북라운지, 물품보관함									
B1									P3주차장	

옥외전시장 및 광장(1F)

■ 평면도



층별 안내도(Area)

7F

회의실 700A/B호

6F

회의실 601호~607호, 600A/B호

3F

컨벤션홀, 회의실 301/302호, 전시장 1/2/3실,
화물 하역장, 주차장 P2

2F

주차장 P1, P2

1F


레스토랑, 커피숍, 주차장 P1, P2

B1F

주차장 P3

- 남자화장실
- 여자화장실
- 화장실
- 화물엘리베이터
- 에스컬레이터
- 엘리베이터
- 계단
- 주차장
- 카페

※ 4~5F(중소기업종합지원센터), 8~10F에는 사무실이 위치해 있습니다.



교통편 안내



■ 열차 이용고객

창원중앙역	· 센터에서 5km (차량 10분 소요) - 창원중앙역-CECO 운행 시내 버스 : 220, 221
창원역	· 센터에서 6.5km (차량 15분 소요) - 창원역-CECO 운행 시내 버스 : 102, 109, 113 - 창원역-시티세븐 운행 시내 버스 : 102, 109, 113, 703, 710, 757
마산역	· 센터에서 9.7km (차량 20분 소요) - 마산역-CECO 운행 시내 버스 : 103, 109, BRT일반(5000) - 마산역-시티세븐 운행 시내 버스 : 103, 109, BRT일반(5000)

■ 고속/시외버스 이용고객

창원종합버스터미널	· 센터에서 2km (차량 5분 소요) - 창원종합버스터미널-CECO 운행 시내 버스 : 103
마산시외버스터미널	· 센터에서 9km (차량 20분 소요) - 마산시외버스터미널-CECO 운행 시내 버스 : 103, 113 - 마산시외버스터미널-시티세븐 운행 시내 버스 : 103, 113, 710, BRT일반(5000)

■ 시내교통 이용고객

CECO 경유 버스 노선	· 17, 103, 105, 109, 113, 155, 220, 221, BRT일반(5000)
시티세븐 경유 버스 노선	· 17, 103, 105, 109, 113, 155, 710, 720, 3006, BRT일반(5000)

■ 공항버스 이용고객

김해국제공항	· 센터에서 35km (차량 40분 소요)
--------	-------------------------

회의실 이용안내

■ 계약절차

①임대상담-견적서 → ②계약서 전송(CECO) → ③계약서 송부 및 계약금 납부(임차인_예약 후 1주일 이내) → ④행사7일전까지 잔금 납부(임차인) → ⑤행사 이후 전자세금계산서 발행(CECO)

■ 행사장 운영(세팅)

원활할 행사진행을 위해 필요한 좌석 배치 및 장비 사용계획을 행사 10일 전까지 확정하여 알려주시기 바랍니다.
기본 테이블 세팅은 1일 1회 기준이며 추가 변경 시 별도 요금이 부과됩니다.

■ A/V 장비임대

회의실(2개실 이상 통합 이용 시 통합한 회의실 기준)당 유선마이크 2개, 포디움(강연대) 2개가 기본 제공됩니다.
CECO임대 가능 장비품목 및 가격은 Page 7~8을 참고해 주시기 바랍니다.
이외 노트북, 레이저포인터, 멀티탭 등은 개별적으로 준비해 오시기 바랍니다.

■ 회의실 이용시간

회의실 최소 임대시간은 오전(09:00~12:00), 오후(13:00~17:00) 또는 야간(18:00~21:00)입니다.
회의 실 이용은 임대시간에 한해 가능하며, 행사 준비/철거 및 리허설이 필요한 경우는 소요시간을 고려하여 임대하시기바랍니다.
회의실 개방은 임대시간 30분 전(오전임대 시 1시간 전)이니, 유념해 주시기 바랍니다.

■ 로비사용

로비에 등록데스크는 룸별 1~2개 무료 제공됩니다. 수량 및 위치는 사전에 협의해 주시기 바랍니다.
그 외 이벤트나 전시 등으로 사용 시 별도의 사용료가 부과됩니다.
공용공간을 제외한 실제사용면적에 대해 사용료를 부과하며 2,800원/㎡(부가세별도)입니다.
로비 사용은 CECO계약담당자와의 사전협의 및 승인이 필요합니다.
로비 전시부스 조성 시 별도로 경비원을 고용 배치하여야 합니다.

■ DID(Digital Signage), 현수막, 유도사인 등 설치

회의실별 출입구에 설치된 모니터(DID)를 통해 행사정보(행사명, 장소, 시간)를 안내해 드리고 있습니다.
회의실별 DID 이용 안내는 Page 25를 참고해 주시기 바랍니다.
임대하신 회의실 내 현수막 사이즈, 부착방법은 Page 29를 참고해 주시기 바랍니다.
실내외 공용공간 현수막 게시는 Page 27~28을 참고해 주시기 바랍니다.
현수막, 유도사인, 배너 등 일체의 설치물은 CECO담당자와의 사전 협의 및 승인이 필요합니다.
※ 벽면, 기둥 등 CECO 시설물에 배너류 부착은 불가하며, 발견 즉시 철거되므로 양지해 주시기 바랍니다.

■ 주차

회의 주최자의 편의를 위해 회의실 규모에 따라 일일주차권을 제공해 드리고 있습니다.
회의실별 주차권 지급수량은 Page 11을 참고해 주시기 바랍니다.
회의 참가자를 위한 주차권 구입은 주차 사무실(Tel. 055-212-1037)로 문의 바랍니다.

구분	1시간	2시간	3시간	1일간	전체대관(5시간)	전체대관(1일)
금액(부가세포함)	1,100원	2,300원	3,500원	6,000원	1,000,000원	2,750,000원

※ 입차 시 15분 이내 출차 시 무료, 최초 30분간 500원 추가 10분마다 200원(1일 6,000원 한도)
※ 연회행사 개최 시 주차권 제공 수량은 연회계약담당자(세코더그레이드)에 확인해 주시기 바랍니다.

■ 인터넷 및 전화 사용

무료 WIFI 서비스는 CECO 시설 전역에서 이용자에게 제공되는 서비스로, 1,300대 동시접속이 가능합니다. 단, 다수 동시 접속 시 속도 저하 현상이 발생할 수 있습니다. 행사 전용 유/무선 인터넷 및 통신(전화) 서비스를 원하시면 CECO 통신서비스 지정업체인 MIS(Tel. 055-212-1100)으로 신청하시기 바랍니다.

■ 회의실 현장지원

행사 당일 현장지원(A/V장비, 회의실 오픈, 냉난방 등)과 관련한 요청사항은 Page 11 연락처를 참고해 주시기 바랍니다.

■ 케이터링 관련 문의

CECO 공식 케이터링 업체인 세코더그레이드에서 연회관련 상담을 해드리고 있습니다.
커피브레이크, 다과, 식사 필요 시 자세한 메뉴와 가격을 상담해 드립니다.
※ 문의 : 세코더그레이드 055-212-1251

■ 폐기물 처리 안내

대규모 국제회의 및 컨퍼런스 개최 후 발생하는 배너류, 설치물, 화환 등 추가적인 폐기물이 발생할 경우, 폐기물 발생량에 따라 추가 비용이 발생될 수 있습니다.
※ 월드유니텍(CECO 건물관리업체) : Tel. 055-212-1113 (직접 처리하시거나 타업체를 이용하셔도 됩니다.)

회의실 시설현황

구분	회의실	도면기준 면적(㎡)	실사용규모(㎡) (가로x세로x높이)	수용인원			가로형 현수막(㎡) (스크린방향)	바텐위치	부착방식 (스크린방향)	스크린(㎡) (가로x세로)	빔프로젝터 (ANSI)	무대(㎡) (가로x세로x높이)	무선마이크 임대가능 수량
				강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BO)							
컨벤션홀	1개실	551	14.5x38x8	306	540	240	10x0.9	스크린앞	자석/ 케이블타이	5.5x4.5 (300인치)	12,000	기본제공사이즈 (9.6x3.6x0.8) 추가시 무대 1개당 사이즈 (2.4x1.2x0.8) 이동식 무대	2
	2개실	1,102	29x38x8	612	1,080	490	10x0.9(2개) 9x0.9(배홀) 8.4x0.9(배홀)	스크린앞 2개/ 스크린사이(중앙) 1개	자석/ 케이블타이	5.5x4.5 (300인치, 2개)	12,000		4
	3개실	1,653	43.5x38x8	1,020	1,500	700	현장협의	스크린앞	자석/ 케이블타이	5.5x4.5 (300인치, 3개)	12,000		6
대회의실	301	240	13.4x17.9x6	105	156	80	12x0.9	스크린앞	압정	5.5x4.5 (300인치)	11,000	고정 (13x3.8x0.38)	2
	302	240	13.4x17.9x6	126	208	80	12x0.9	스크린앞	압정	5.5x4.5 (300인치)	11,000	-	2
	301+302	480	26.8x17.9x6	252	416	200	12x0.9	스크린앞	압정	5.5x4.5 (300인치)	11,000	고정 (13x3.8x0.38)	4
	600A	225	15x15x6	108	160	80	10x0.9 (스크린 앞)	스크린앞1개(12m) 스크린옆1개(8m) 로비1개(5m)	자석	5x4 (250인치)	6,500	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	2
	600B	225	15x15x6	108	160	80	10x0.9 (스크린 앞)	스크린앞1개(12m) 스크린옆1개(8m) 로비1개(5m)	자석	5x4 (250인치)	6,500	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	2
	600(A+B)	480	15x32x6	288	500	210	10x0.9 (스크린 앞)	스크린앞1개(12m) 스크린옆1개(8m) 로비1개(5m)	자석	5x4 (250인치)	6,500	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	4
	700A	225	15x15x6	108	160	80	10x0.9 (스크린 앞)	스크린앞1개(12m) 스크린옆1개(8m) 로비1개(5m)	자석	5x4 (250인치)	6,500	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	2
	700B	225	15x15x6	108	160	80	10x0.9 (스크린 앞)	스크린앞1개(12m) 스크린옆1개(8m) 로비1개(5m)	자석	5x4 (250인치)	6,500	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	2
	700(A+B)	480	15x32x6	288	500	210	10x0.9 (스크린 앞)	스크린앞1개(12m) 스크린옆1개(8m) 로비1개(5m)	자석	5x4 (250인치)	6,500	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	4
중소 회의실	601	85	9.5x8.5x3	40	72	40	7x0.9	없음	압정	2.4x1.8 (120인치)	6,500	-	1
	602	123	13.5x8.5x3	72	120	60	7x0.9	없음	압정	3x2.2 (150인치)	7,000	-	1
	603	80	9x8.5x3	40	72	40	7x0.9	없음	압정	2.4x1.8 (120인치)	6,500	-	1
	604	80	9x8.5x3	40	72	40	7x0.9	없음	압정	2.4x1.8 (120인치)	6,500	-	1
	605	80	9x8.5x3	40	72	40	7x0.9	없음	압정	2.4x1.8 (120인치)	6,500	-	1
	606	80	9x8.5x3	40	72	40	7x0.9	없음	압정	2.4x1.8 (120인치)	6,500	-	1
	607	123	13.5x8.5x3	72	120	60	7x0.9	없음	압정	3x2.2 (150인치)	7,000	-	1

회의실 장소임대료

단위 : 원, 부가세 별도

구분		오전	오후	주간	야간	종일	시간외/1시간
시간		9시 ~ 12시	13시 ~ 17시	9시 ~ 17시	18시 ~ 21시	9시 ~ 21시	
컨벤션홀	I / II / III	1,163,000	1,511,000	2,325,000	1,046,000	3,371,000	349,000
	I+IIA / IIB+III	2,326,000	3,022,000	4,650,000	2,092,000	6,742,000	698,000
	I ~ III	3,140,000	4,080,000	5,581,000	2,511,000	8,092,000	837,000
301+302		1,022,000	1,328,000	2,044,000	920,000	2,964,000	306,000
301 / 302		511,000	664,000	1,022,000	460,000	1,482,000	153,000
601		169,000	219,000	337,000	152,000	489,000	51,000
602		263,000	341,000	525,000	236,000	761,000	79,000
601+602 / 606+607		432,000	560,000	862,000	388,000	1,250,000	130,000
603 / 604 / 605 / 606		169,000	219,000	337,000	152,000	489,000	51,000
607		263,000	341,000	525,000	236,000	761,000	79,000
600A / 600B		528,000	686,000	1,055,000	475,000	1,530,000	158,000
600		1,056,000	1,372,000	2,110,000	950,000	3,060,000	316,000
700A / 700B		528,000	686,000	1,055,000	475,000	1,530,000	158,000
700		1,056,000	1,372,000	2,110,000	950,000	3,060,000	316,000

※ 회의실 용도 외 사용시 30% 할증(전시용도, 부스 / 포스터세션 / 구조물 설치 등) / 등록 및 다과테이블 제외

VIP룸

- 각 행사의 VIP의전을 위해 VIP룸을 사용코자 하시는 경우, 임대 개시 7일 전까지 계약담당자와 사용가능여부를 협의하시기 바랍니다.
- 행사주최자에게 제공하는 VIP룸은 무료 서비스이며, 사용이 불가능할 경우에는 별도의 장소를 임대하셔야 합니다.




회의실 장비사용료

장비임대는 회의실 임대시간에 맞춰 견적이 산출되며 아래 가격은 부가세 별도 금액입니다.


[장비사진 보기](#)

품명	구분	규격	임대료(단위 : 원/일/대, VAT 별도)		비고
			4시간 이하	4시간 초과	
빔프로젝터	컨벤션홀	112,000ANSI, 스크린 300인치	300,000	500,000	
	301/302호	11,000ANSI, 스크린 300인치	200,000	300,000	
	602/607호	7,000ANSI, 스크린 150인치	120,000	140,000	
	601/603/604/605/606호	6,500ANSI, 스크린 120인치	100,000	120,000	
	600A/B, 700A/B호	6,500ANSI, 스크린 250인치	200,000	250,000	
	1층 VIP ROOM	4,000ANSI, 스크린 120인치	100,000		
LED	301 / 600A	크기 : 9.6m X 3.36m, 400인치 해상도 : 3,840(L) X 1,344(H) pixel 픽셀간격 : 2.5mm	700,000	1,200,000	준비일(D-1) - 4시간 이하 : 350,000 - 4시간 초과 : 600,000
유선마이크	핸드 or 델리게이션		10,000		
무선마이크	핸드 or 핀 마이크		10,000		
이동식무대	3층	2,400mm X 1,200mm X 600~800mm(H)	20,000		
	6, 7층	2,400mm X 1,200mm X 400~600mm(H)	20,000		
라운드테이블		1,800mm(D) X 760mm(H)	5,000		테이블보 포함
포스터보드		높이 1,830mm, 넓이 1,570 X 890mm	5,000		자석 부착
포디움(추가분)	대형	높이 1,195mm, 폭 920mm	20,000		강연자용
	소형	높이 1,794mm, 폭 796mm	10,000		사회자용
테이블(추가분)	최대 3인	1,800mm X 600mm X 750mm(H)	3,000		컨벤션홀
	최대 3인	1,800mm X 500mm X 750mm(H)	3,000		301 / 302, 600, 700
	최대 2인	1,400mm X 500mm X 720mm(H)	3,000		601~ 700
의자 (추가분)		500mm(H)	1,500		
조명	무빙 라이트		50,000	100,000	컨벤션홀 (운영자별도)
	핀 라이트		100,000	150,000	
이동식 앰프		정격출력 500W(250W X 2CH)	50,000	70,000	
파티션작업비	컨벤션홀		100,000		통합/분리시
	컨벤션홀 외		50,000		


테이블 사이즈(컨벤션홀)




라운드 테이블 사이즈




이동식 무대 사이즈




테이블 사이즈(301/302, 600, 700)




포디움 사이즈(대형)



포디움 사이즈(소형)



테이블 사이즈(601~607)



전시장 임대료

구분			사용료(부가세 별도) 등차율	비고
장소별	3층	제1전시장(3,914㎡)	1,650원/㎡	08:00~20:00(12시간/1일) ※ 야간 행사 (공연, 기업문화행사) 시 시간변경가능(09:00~21:00, 10:00~22:00) 선택가능
		제2전시장(3,806㎡)		
		제3전시장(1,656㎡)		
	옥외전시장(1,689㎡)		1,000원/㎡	500㎡ 이상 임대 가능(단독 행사 시)
	실내로비(사용면적)		2,800원/㎡	실측 기준
	옥외광장(사용면적)		1,000원/㎡	실측 기준
할인 할증률	월별 등차율	1, 2, 8 월, 극비수기 (7.16 ~ 7.31 / 12.16 ~ 12.31), 설 · 추석 연휴	20% 할인	
	규모별 등차율	제1·2·3전시장 이상	15% 할인	
		제1·2전시장 이상	10% 할인	
		1개실 미만 ~ 2/3 이상	10% 할증	
		2/3 미만 ~ 1/2 이상	20% 할증	
		1/2 미만	30% 할증	
	기간별 등차율	15일 ~ 1개월 미만	10% 할인	
		1개월 이상 ~ 2개월 미만	20% 할인	
		2개월 이상	30% 할인	
	전시철거	철거목적 임대 기간	30% 할인	
시간 외 사용료	기간별 차등적용	초과시간당	10% 가산	
		2일 이하	4시간 무료	
		3 ~ 5일	8시간 무료	
		6일 이상	12시간 무료	
유의사항	· 부가세 별도 · 1개실 미만 사용 시 관리비는 1개실 기준 관리비 부과 · 2개실 미만 ~ 1개실 이상 사용 시 1개실 미만 사용부분 할증료 부과 · 월별 등차율은 실내로비, 옥외광장 단독 사용 시 적용제외 · 시간외 사용료는 월별, 규모별 임대료를 적용 후의 1일 사용료 기준임. 단, 시간외 사용료는 1일 사용료를 초과하지 않음 · 옥외광장은 전시장 및 회의실 부대행사 또는 공연행사 시 사용여가 · 규모별 등차율은 실내외 전시장 동일 적용			

※ 전시장 내 공연(콘서트) 개최 시 주차장 전체 임대 필수(임대최소시간 : 5시간)
- 공연 종료 후 출차 시 주차비 정산 대기에 따른 심각한 차량 정체로 고객 불편 초래

전시장 관리비

■ 관리비 예치금(임대개시 7일전까지 관리비 및 시간외 사용료 등의 정산을 위해 예치하는 금액)

- 금액 : 임대차 계약 시 등차율, 할인율 적용이전 임대료 합계액의 15%
(행사성격에 따라 예치금이 부족하다고 예상되는 경우 추가 예치 요청 가능)
- 정산 후 잔액 환불 또는 추가금액 청구

■ 항목별 관리비

항목	구분	금액(부가세 별도)
전기요금 (원/kwh)	1~6월, 9~12월	182
	7~8월	210
급배수 (원/㎡)		2,580
압축공기요금 (원/㎡)	공기사용료	31
	기본장비 사용료	18,000

■ 냉/난방요금

단위 : 원, 부가세 별도

구분		1~2월	3월	4월	5~6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
난방(원/㎡)	8시간	202	168	157	-	-	-	-	157	157	168
	4시간	120	101	94	-	-	-	-	94	94	101
	초과시간	25	21	20	-	-	-	-	20	20	21
냉방(원/㎡)	8시간	-	-	224	224	258	291	224	224	-	-
	4시간	-	-	134	134	154	175	134	134	-	-
	초과시간	-	-	28	28	32	36	28	28	-	-

- 냉/난방은 각 실별로 신청가능, 통합사용 시에는 통합실로 신청
- 냉/난방 초과시간 신청은 기본시간(8시간, 4시간)에 연속해서 신청
- 냉/난방 4시간 사용료는 8시간 사용료의 60%적용
- 4·10월 냉/난방 공급여부는 센터관련설비 가동여부에 따라 결정

무료 주차권 지급수량

행사 주최자의 편의를 위해 임대 규모에 따라 일일주차권(종일권)을 제공해 드리고 있습니다.

장소		지급수량(장/일)	비고
컨벤션홀	1개실	5	회의실 분할 사용시 301/302 : 각 3장 600A/B : 각 3장 700A/B : 각 3장
	2개실	8	
	3개실	10	
301 302 600A 600B 700A 700B	1개실	3	
	2개실	5	
	3개실	8	
	4개실	10	
	5개실	13	
	6개실	15	
중/소회의실	601/602/603/604/605/606/607	2	
전시장	제1, 2전시장	10	
	제3전시장	5	

※ 추가 구입은 주차사무실(Tel.055-212-1037)로 문의 바랍니다.

구분	1시간	2시간	3시간	1일권	전체대관(5시간)	전체대관(1일)
금액(부가세포함)	1,100원	2,300원	3,500원	6,000원	1,000,000원	2,750,000원


※ 입차 시 15분 이내 출차 시 무료, 최초 30분간 500원 추가10분마다 200원 (1일 6,000원 한도)
※ 연회행사 개최 시 주차권 제공 수량은 연회계약담당자(세코더그레이트)에 확인해 주시기 바랍니다.

주요 서비스 연락처


구분		전화	비고
케이터링 서비스	세코더그레이트	055-212-1251	
주차권 판매처	주차사무실	055-212-1037	
유선인터넷	MIS	055-212-1100	
냉온수기	MIS	055-212-1100	타업체 이용 가능
폐기물처리	월드유니텍	055-212-1113	타업체 이용 가능
안내 문의	중앙안내데스크(1F)	055-212-1000,1114	비즈니스센터(복사,팩스 등)
	동문안내데스크(1F)		
회의실 현장지원	컨벤션홀	055-212-1064	
	301,302	055-212-1061	
	600A/B	055-212-1066	
	700A/B	055-212-1067	
	601/602	055-212-1062	
	603/604/605/606/607	055-212-1063	
회의실 서비스매니저(룸매니저)	소회의실	055-212-1005	
전시장 서비스매니저(홀매니저)	전시장	055-212-1006	

※ 가구, 비품, 전시디자인설치, 전기시설, 경비업체 등은 CECO 홈페이지(www.ceco.co.kr) 시설임대>전시장>“협력업체” 명단을 참고하시기 바랍니다.

층별 세부 안내



층별 세부 안내




3F

컨벤션홀 | 전시장 | 회의실

3F

컨벤션홀



구분	회의실	도면기준 면적(㎡)	수용인원				가로형 현수막(m) (가로x세로)	바텐위치	현수막 부착위치	무대(m) (가로x세로x높이)	무선마이크 임대가능수량
			실사용규모(m) (가로x세로x높이)	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BQ)					
컨벤션홀	1개실	551	14.5x38x8	300	550	250	10x0.9	스크린앞	자석/케이블타이	이동식 (1개당 2.4x1.2x0.8)	현장협의
	2개실 (I+II)	1,102	29x38x8	520	1,000	500	10x0.9(2개) 9x0.9(1개)	스크린앞 2개 / 스크린사이 (중앙)1개	자석/케이블타이	이동식 (1개당 2.4x1.2x0.8)	현장협의
	2개실 (II+III)						10x0.9(2개) 8.5x0.9(1개)				
	3개실	1,653	43.5x38x8	1,000	1,500	700	현장협의	스크린앞	자석/케이블타이	이동식 (1개당 2.4x1.2x0.8)	현장협의

* 바텐 외 장소에 현수막 게시를 원하시면 직접 실측하셔야 하며, CECO시설에 손상이 가지 않도록 게시하여야 합니다.(양면테이프, 태커(Tacker) 사용금지)

* 이벤트공간(무대 등)에 따라 수용인원은 달라질 수 있습니다.



컨벤션홀 3개실 통합(강의식)



컨벤션홀 1개실(강의식)



컨벤션홀 3개실 통합(연회식)



컨벤션홀 1개실(연회식)



컨벤션홀 로비



컨벤션홀 VIP룸



화물주차장




4F


- 빔프로젝터(12,000ANSI)
- 빔프로젝터(10,000ANSI)
- 바닥 트렌치(전기, LAN)
- 기둥
- A 현수막 바텐(12m)
- B 현수막 바텐(9.1m)
- C 현수막 바텐(8.5m)
- 벽↔ B C 바텐 : 3.1m
- A 조명 바텐(12m)
- B 조명 바텐(4.8m)
- 스크린(300", 5.5*4.5m)
- ⚡ 배전함(50암페어)
- ⚡ 배전함(100암페어)
- ♂ 화장실
- ♂ 남자화장실
- ♀ 여자화장실
- 계단
- 엘리베이터
- 화물엘리베이터
- 소화전




셋업 도면



컨벤션홀 BQ(통합) 800석




컨벤션홀 CL(분할) 각 300석



컨벤션홀 TH(통합) 1,500석

3F

회의실 _301, 302



회의실	도면기준 면적(m ²)	수용인원				가로형 현수막(m) (가로x세로)	바텐위치	현수막 부착방식	무대(m) (가로x세로x높이)	무선마이크 임대가능수량
		실사용규모(m) (가로x세로x높이)	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BQ)					
301	240	13.4x17.9x6	105	156	80	12x0.9	스크린앞	압정	고정 (13x3.8x0.38)	2
302	240	13.4x17.9x6	126	208	80	12x0.9	스크린앞	압정	-	2
301+302	480	26.8x17.9x6	250	416	200	12x0.9	스크린앞	압정	고정 (13x3.8x0.38)	4

* 바텐 외 장소에 현수막 게시를 원하시면 직접 실측하셔야 하며, CECO시설에 손상이 가지 않도록 게시하셔야 합니다.(양면테이프, 태커(Tacker) 사용금지)



301+302호(극장식)



301+302호(강의식)




301호(강의식)




302호(극장식)







301+302호(연회식)



301, 302호 로비




셋업 도면



3F

전시장



구분	도면기준 면적(㎡)	실사용규모(m) (가로x세로)	전고(m)	수용인원			바닥하중 (ton/㎡)	바닥시스템 박스 수량(개)	화물출입구규격(m) 가로x세로(수량)	바닥마감재
				3x3m 부스	극장식 (명)	연회식 (명)				
1전시장	3,914	72x54	9.5~16	210	3,500	1,500	2~3	24	4.5x4.5(1개)	콘크리트 에폭시
2전시장	3,806	70x54		200	3,000	1,400	2	18	4.5x4.5(1개)	
3전시장	1,656	31x53		90	1,500	800	3	12	4.5x4.5(1개)	
1+2전시장	7,720	142x54		400	7,000	3,000	2~3	45	4.5x4.5(1개)	
2+3전시장	5,462	101x53~54		300	5,000	2,200	2~3	30	4.5x4.5(1개)	
1+2+3전시장	9,376	173x53~54		500	8,000	3,900	2~3	57	4.5x4.5(1개)	

* 바닥시스템박스 : 전기, 급배수, 압축공기, 통신 배선 공급



전시장 3개실 통합



전시장 3개실 통합



전시장 로비




1, 3층 로비



3전시장 로비




전시장 입구



1F

옥외전시장, 옥외광장


구분	면적(㎡)	시스템박스	바닥하중(ton/㎡)	바닥마감재
옥외전시장	1,689	1개소 (전기/30~100KW, 급수)	1	대리석
옥외광장	1,926	2개소 (전기/각10KW)	1	대리석



층별 세부 안내

6F

7F



남자화장실

여자화장실

엘리베이터

화물엘리베이터

에스컬레이터

6F 회의실 601~607호 | 600A/B호

7F 700A/B호


6F

중·소회의실



구분	회의실	도면기준 면적(㎡)	수용인원				가로형 현수막(㎡) (스크린방향)	바텐위치	부착방식 (스크린방향)	빔프로젝터 (ANSI)	무선마이크 임대가능수량
			실사용규모(㎡) (가로x세로x높이)	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BQ)					
소회의실	601	85	9.5x8.5x3	40	70	40	7x0.9	없음	압정	6,500	1
중회의실	602	123	13.5x8.5x3	72	120	60	7x0.9	없음	압정	7,000	1
소회의실	603	80	9x8.5x3	40	70	40	7x0.9	없음	압정	6,500	1
소회의실	604	80	9x8.5x3	40	70	40	7x0.9	없음	압정	6,500	1
소회의실	605	80	9x8.5x3	40	70	40	7x0.9	없음	압정	6,500	1
소회의실	606	80	9x8.5x3	40	70	40	7x0.9	없음	압정	6,500	1
중회의실	607	123	13.5x8.5x3	72	120	60	7x0.9	없음	압정	7,000	1

* 위 표 규격 외 현수막 게시를 원하시면 직접 실측하셔야 하며, CECO사실에 손상이 가지 않도록 게시하셔야 합니다.(양면테이프, 태커(Tacker) 사용금지)



남자화장실 여자화장실 소화전 에스컬레이터 엘리베이터 계단 하우스폰

* 회의실별로 최대 5kw까지 기본전력을 사용할 수 있습니다.(607호는 10kw)



중회의실(강의식)




중회의실(보드식)




소회의실(강의식)




소회의실 2개 통합(연회식)




6층 복도




회의실 입구(등록/다과테이블 설치)



- ▶ 빔프로젝터(7,000ANSI)
- ▶ 빔프로젝터(6,500ANSI)
- 바닥 트렌치(전기 30암페어, LAN)
- 기둥
- A 스크린(120", 2.4*1.8m)
- B 스크린(150", 3*2.2m)
- 벽부 콘센트






- ▶ 빔프로젝터(6,500ANSI)
- 바닥 트렌치(전기 30암페어, LAN)
- 기둥
- A 스크린(120", 2.4*1.8m)
- B 스크린(150", 3*2.2m)
- 벽부 콘센트



- ▶ 빔프로젝터(7,000ANSI)
- ▶ 빔프로젝터(6,500ANSI)
- 바닥 트렌치(전기 30암페어, LAN)
- 기둥
- A 스크린(120", 2.4*1.8m)
- B 스크린(150", 3*2.2m)
- 벽부 콘센트

셋업 도면



7F
6F

700A/B호

600A/B호




회의실	도면기준 면적(m ²)	수용인원				가로형 현수막(m) (스크린방향)	바텐위치	부착방식 (스크린방향)	무대(m) (가로x세로x높이)	무선마이크 임대가능수량
		실사용규모(m) (가로x세로x높이)	강의식 (CL)	극장식 (TH)	연회식 (BQ)					
600A 700A	225	15x15x6	108	160	80	10x0.9	스크린앞1개 스크린 옆1개 로비1개	자석	이동식 1개당 (2.4x1.2x0.6)	2
600B 700B	225	15x15x6	108	160	80	10x0.9	스크린앞1개 스크린 옆1개 로비1개	자석		2
600A+B 700A+B	480	15x32x6	288	440	200	10x0.9	스크린앞1개 스크린 옆1개 로비1개	자석		4

* 바텐 외 장소에 현수막 계시를 원하시면 직접 실측하셔야 하며, CECO시설에 손상이 가지 않도록 계시하셔야 합니다.(양면테이프, 태커(Tacker) 사용금지)



600, 700호(극장식)



600, 700호(강의식)



600, 700호(연회식)




600A, 700A호(극장식)



600, 700호 로비(홀 입구)






700호 로비



- ▶ 빔프로젝터(6,500ANSI)
- 스크린(250", 5*4m)
- LED 스크린 (400", 9.6*3.36m)
- A 조명 바텐(12m)
- A 현수막 바텐(12m)
- B 현수막 바텐(8m)
- C 현수막 바텐(5m)
- ⚡ 배전함(50암페어)
- ♂ 남자화장실
- ♀ 여자화장실
- 🗣 벽부 콘센트
- 🔥 소화전
- ☎ 하우스폰
- 🚶 에스컬레이터
- 🚗 엘리베이터
- 🚚 화물엘리베이터

셋업 도면



LED 스크린 화면연출

전체 화면 사용 시


- 해상도 3,840 x 1,344 픽셀 기준으로 제작



3분할 사용 시 (가운데 화면이 16:9로 제작 되었을때)

- 가운데 화면은 2,389 x 1,344 픽셀


- 좌우 사이드 화면은 725 x 1,344 픽셀



3분할 사용 시 (가운데 화면이 4:3으로 제작 되었을때)

- 가운데 화면은 1,792 x 1,344 픽셀

- 좌우 사이드 화면은 1,024 x 1,344 픽셀



*CECO 회의실 LED 스크린은위의 사례 이외에도 다양한 형태의 화면을 연출할 수 있습니다.

LED 스크린 사용방법

- HDMI 케이블 사용이 가능한 노트북, 카메라 등 콘텐츠를 송출할 기기를 가지고 오셔야 합니다.
301+302호 및 600호 회의실에 설치된 화면분할기 (스케일러)는 3분할로 송출이 가능합니다.
*3분할 송출시 좌, 우 화면은 이미지 파일을 송출합니다. 이미지파일은 비율에 맞게 제작하여 CECO측으로 보내 주시면 됩니다.
- 더 많은 화면분할을 원하시면 별도의 화면 분할기(스케일러) 장비를 반입하셔서 설치된 LED에 연결 하여 사용하시면 됩니다.
- 기본적인 사용은 CECO A/V 직원들이 연결해 드립니다. 단, 카메라를 사용하거나 별도의 화면 분할기(스케일러) 장비를 반입하실 경우, 다양한 연출을 원하실 경우 별도의 영상 전문 인력을 배치 하셔야 합니다.



301호 LED








600A LED


디지털 Signage 안내

CECO에서 개최되는 행사를 효과적으로 안내하기 위해 DID(디지털 Signage)를 설치/운영하고 있습니다.

아래 내용을 참고하시어 행사 7일전까지 송출내용(행사명, 시간 등)을 임대담당자에게 송부해 주시기 바랍니다.

구분	위치	활용예시	송출내용
전체 행사안내	1층 로비(4개소) / B1층 E/V 홀 (1개소)		
층별 행사안내	3층 (3개소)		· 텍스트 일괄 송출 (행사명, 장소, 시작/종료시간) · 회의실 DID와 동일 내용 송출
	6층 (2개소)		
회의실 DID	컨벤션홀 : 3개		· 이미지 송출 가능 : 가로형 1366 x 768 Pixel (이미지 파일을 임대담당자에게 이메일로 송부해 주십시오.) · 홀 내부 상황 송출가능
	301, 302호 : 1개		· 텍스트 일괄 송출(행사명, 장소, 시작/종료시간) · 301, 302호 겸용 · 한글 40자, 영문 45자 가능(띄어쓰기 포함 3줄)
	600A/B : 각 1개		· 텍스트 일괄 송출(행사명, 장소, 시작/종료시간) · 한글 60자, 영문 80자 가능(띄어쓰기 포함 2줄)
	700A/B : 각 1개		
	601~607호 : 각 1개		· 텍스트 일괄 송출(행사명, 장소, 시작/종료시간) · 한글 30자, 영문 50자 가능(띄어쓰기 포함 3줄)

회의실/전시장 화물 하역 안내




CECO는 경사로에 위치해 있어 1층 동문 출입구, 3층 컨벤션홀 출입구 및 전시장 화물 하역장에 차량 정차가 가능합니다.

■ 건물 진입 동선안내

- 화물하역장 진입(전시장, 컨벤션홀 진입 시) : 화물차 출입구(창원천로 방면)
- 컨벤션홀 진입(2가지 방법)
 - ① 컨벤션홀 출입구 앞 도로 정차 및 하역 → 컨벤션홀 출입구 이용, 컨벤션홀 로비로 진입
 - ② 화물차 출입구 통과 화물하역장 정차 및 하역 → 컨벤션홀 화물출입구 이용, 컨벤션홀 로비로 진입
- 600A/B호, 700A/B호 : 1층 동문 주차장 진입 → P1, P2 주차장 통과하여 P3(지하) 주차장에 정차 및 하역 → 엘리베이터로 6층 600A/B호, 7층 700A/B호로 이동
- 그 외 장소(600A/B호, 700A/B호 포함) : 1층 동문 주차장 진입 → 1층 동문 앞 정차 및 하역 → 동문 이용, 1층 로비로 진입하여 엘리베이터로 해당장소 이동
- ※ 1층 동문 주차장은 1.5톤 차량, 높이 2.2m 이하 차량에 한해 이용 가능

■ 3층 동선 안내(전시장, 컨벤션홀, 301, 302호)



■ 화물하역장 무료주차 안내

- 적용차량 : 전시장(1, 2, 3전시장) 준비/철거기간(임대기준) 동안 화물하역장 이용하는 전시참가업체 및 주최자 차량
- 무료주차방법 : 전시장 보안요원에게 화물주차확인증 수령 후 출차 시 제출
- 화물차 출입구(정산소) 운영시간: 08:00~20:00(20시 이후 화물출입구 이용 불가)

광고안내시설물(현수막) 설치 안내

■ 실내외 공용공간 및 전시장

설치 전 임대담당자와 협의/확인하여야 하며, 옥외광고물의관리 및 운영요령에 따라 작업신고서(별지서식)를 임대상담팀에게 제출하여 승인을 받아야 합니다.


· 임대장소에 따른 현수막 설치 가능 위치

No.	임대장소	현수막 게시 가능위치		
		가능	협의	불가
1	전시장·회의실 전체	1~11	-	-
2	제1, 2, 3전시장	1.2.4.6.7.9.10.11	3.5.8	-
3	제1, 2전시장	1.2.7.9.10 4.6(제1, 2전시장 측)	3.5.8.11	4.6[제3전시장 측]
4	제2, 3전시장	2.7.9.10 1.4.6(제2, 3전시장 측)	3.5.8.11	4.6[제1전시장 측]
5	제1전시장 또는 제2전시장	2.7.9.10 1.4.6(각 제1, 2전시장 측)	3.5.8.11	4.6[제3전시장 측]
6	제3전시장	7.9.10 4.6(제3전시장 측)	1.2.3.5.8.11	4.6[제1,2전시장 측]
7	회의실 전체	7.9.10	1.2.3.5.8.11	4.6
8	컨벤션홀 전체, 대·중·소회의실 전체	7.9.10	1.2.3.5.8.11	4.6
9	컨벤션홀 일부, 대·중·소 일부	9.10	1.2.3.5.8.11	4.6.7

※ 특이사항

- 6번 배너(전시장 천장 배너)는 수량 크기 제한은 없으나 소화전, 비상구 등의 소방관련 안내표시를 가리지 않고 설치하여야 합니다. 제작/설치 전 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.
- 국제회의 및 국제회의에 준하는 행사 등은 별도 협의하시기 바랍니다.
- 이동식 배너는 별도 협의 후 설치 바랍니다.

내부



① 제1난간배너_3F(2개, 4x3m)

② 제2난간배너_3F(8개, 1x5m)


③ 제3난간배너_3F(2개, 전면 8.3x0.9m, 후면 10.6x0.7m)




④ 입구배너_3F(5개, 7.8x0.9m)

⑤ 팜파르배너_1F(2개, 0.6x1.8m)

⑥ 전시장배너_3F 천장배너



외부



7 외벽통천배너
(37개, 3x10m)

8 가로등배너_1F
(20조, 0.6x2m)

9 동문 게시대(탱탱이 고정)
(5개, 10.8x0.9m, 봉돌레0.1m)

10 서문 게시대(탱탱이 고정)
(5개, 10.8x0.9m, 봉돌레0.1m)

11 동문입구현판_1F
(2개, 4.2x0.9m)



· 동문/서문 게시대(9,10번) 현수막 게시 방법



- 현수막 사이즈

10.8m x 0.9m (오른쪽 0.5m 탱탱걸이 감는 부분 남기고 제작)

- 게시방법

왼쪽 집계형, 오른쪽 탱탱걸이에 감아서 게시(감는 길이 0.5m)

· 창원컨벤션센터 현수막 설치/철거 작업안내

- ① 작업은 작업신고서(배너설치)를 통하여 센터의 승인을 득해야 가능합니다.
- ② 작업자는 작업의 시작과 완료를 센터 담당자에게 알려주시기 바랍니다.
- ③ 작업자는 안전모 등의 안전장비를 갖추고 안전하게 작업에 임하시기 바랍니다.
- ④ 작업 완료 후에는 작업 중에 발생한 로프/케이블타이 등의 쓰레기를 수거하여 주시기 바랍니다.
- ⑤ 고소작업(바닥에서 지상으로 2m)자는 안전모를 착용 하시고, 설치/철거에 사용되는 사다리 및 크레인 등의 안전여부를 확인 하시고 작업하시기 바랍니다.
- ⑥ 광고물 설치 후 처짐 및 오·훼손된 경우 즉시 보수하고 수시로 점검하여 주시기 바랍니다.
- ⑦ <No. 6) 전시장 천정배너 설치>
 - 배너 고정은 빔-트러스를 이용하여 주시기 바랍니다.
 - 빔-트러스에 고정이 어려울 경우 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.
 - 하부 처짐 방지용 자재는 PVC등 경량품을 사용하여 주시기 바랍니다.
- ⑧ <No. 7) 외벽통천배너 설치>
 - 옥상으로 이동 동선은 센터 보안의 안내에 따라 안전하게 이동하시기 바랍니다.

센터 전시장에서 진행되는 각종 행사관련 센터 외 현수막설치 시 관내 싸인물설치관련 불법광고행위 근절을 위해 설치시공 시 옥외광고물 등 관리법에 의해 현수막, 벽보, 전단은 필히 관련 신고기관(단체)에 신고 후 지정된 장소에 한해 시공 할 수 있도록 유의하시기 바랍니다.

· 적법광고 방법안내

광고물 종류	신고기관(단체)	연락처	비고
현수막	옥외광고협회 창원시 지부	055-265-9770	지정 현수막게시대 부착
벽보	명동문화사	055-286-2211	지정 벽보게시대 부착
전단	성산구청 건축허가과	055-272-4744	직접 배부

※ 창원시 성산구청으로부터 불법광고 적발 시 광고주 사법기관 고발 및 과태료부과 / 압류조치 예정 통보 공문접수('2014. 11. 10, 창원시 건축허가과)

회의실 현수막 게시 방법

■ 컨벤션홀

1개홀 사용 또는 3개홀 통합사용 시	2개홀 통합 사용 시	
		
현수막 바텐 사용(자석부착)	현수막 바텐사용(가로형 현수막, 자석부착)	현수막 바텐사용(백드롭 통천 현수막)
· 바텐 길이 : 11m · 가로형 현수막 규격 : 10m x 0.9m ※ 통천 게시는 실측 사이즈	· 바텐 길이 (현수막 규격) - I+II홀 : 9.1m (9m x 0.9m) - II+III홀 : 8.5m (8.4m x 0.9m)	· 바텐 길이 (현수막 규격**) - I+II홀 : 9.1m (7m x 7m) - II+III홀 : 8.5m (6.4m x 7m)

** 2개홀 통합 사용 시 백드롭 통천현수막 규격 : CECO 기본무대(높이 0.8m) 설치 시 첫 줄 중앙에서 바라본 기준이며, 행사장 세팅 등에 따라 규격이 달라질 수 있으니, 직접 실측하여 제작하시길 권장드립니다.

■ 301, 302, 600A/B, 700A/B, 601~607호


301, 302호	600A/B, 700A/B	601~607호
		
현수막 바텐 사용(압정부착)	현수막 바텐 사용(자석부착)	벽면에 부착(바텐 없음)
· 스크린 앞 바텐 길이 : 12m · 가로형 현수막 규격 : 10~12mx0.9m	· 스크린 앞 바텐 길이 12m - 가로형 현수막 규격 : 10m x 0.9m · 무대 옆 바텐 길이 : 8m · 로비 바텐 길이 : 5m	· 스크린 뒤 부착 시 : 7mx0.9m, 압정부착 ※ 603~606호 중 2개홀 이상 통합 시 자석부착 · 측면 부착 시 : 실측 사이즈

주차장 안내

■ 주차구역 현황

구분	지하1층(P3)	1층(P1, P2)	2층(P1, P2)	3층(P2, 화물)	계
일반	126	254	303	97	780
장애인	7	28	-	-	35
경차/여성	19/17	-	-	-	36
화물	-	-	-	64	64
계	169	282	303	161	915

■ 지하 1층 주차장(P3) 약도



엘리베이터



계단



주차장



장애인 주차면




경차 주차면



여성 주차면



■ 1층 주차장(P1, P2) 약도




■ 2층 주차장(P1, P2) 약도

 **P2 주차장(2F) 전시장·회의실 연결 안내**

- P2 주차장(2F)는 전시장·회의실과 연결되지 않습니다.
- 전시장·회의실을 찾아오실 때에는 1층 출입구를 이용하시기 바랍니다.




■ 3층 주차장(P2) 약도




비상대피안내


■ 3F 전시장




■ 3F 컨벤션홀, 회의실




■ 6F 중·소회의실



■ 600A/B호



■ 700A/B호



비상구 소화전 비상계단 대피경로



발행일 2025.01.